УТВЕРЖДАЮ

_____

«__» _____ 2026

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

Система оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта

Разработка проектно-сметной документации на установку системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта для нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма (МАОУ «Средняя школа № 6») по адресу: 628486, г. Когалым, ул. Бакинская, д. 29

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтажные работы				
1	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг	шт	1	
2 О	Sonar SPM-C20085-AW Прибор управления оповещением пожарный	шт	1	
3	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	3	
4	Sonar SPM-Box бокс под 2 АКБ 12В 40Ач	шт	3	
5	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	шт	5	
6 О	FORS 1240 Аккумулятор	шт	5	
7	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	шт	2	
8 О	Sonar SRM-7020 Пульт микрофонный	шт	1	
9 О	Sonar SRM-7020C Пульт микрофонный	шт	1	
10	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	309	
11 О	Sonar SWE-06-03 Громкоговоритель трансляционный настенный	шт	161	
12 О	Sonar SWS-106-103 Громкоговоритель трансляционный настенный	шт	137	
13 О	Sonar SHS-20TA Громкоговоритель рупорный трансляционный	шт	11	
14	Устройство сигнально-блокировочное	шт	18	
15 О	Sonar SFT-2300-M Фильтр оконечный	шт	18	
16	Конструкция для установки извещателя Прим. Защитный кожух для громкоговорителя	шт	3	
17	ЗСК 216 Защитный кожух для громкоговорителя Глагол Н-2-3, Н-2-5	шт	3	
18	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	
19	Панель питания противопожарных устройств ЩУ-П НИКОМ 230-IP31-1	шт	1	
20	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	шт	16	
21	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок	шт	16	
22	Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами	шт	9	
23	Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм	шт	8	
24	Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм	шт	1	
25	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	м	8	
26	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, Р3-ЦХ, диаметр условного прохода 20 мм	м	8,16	
27	Скобы металлические однолапковые с полимерным покрытием для кабеля диаметром 19-20 мм	шт	32	
28	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: свыше 25 до 50 мм	м	9	

1	2	3	4	5
29	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 32 мм	м	9,18	
30	Держатели пластмассовые для труб диаметром 32 мм с защелкой и дюбелем диаметром 8 мм, длина дюбеля 40 мм, размеры держателя 78х43х14 мм	шт	36	
31	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м	3486	
32	Кабель-канал белый 2-й замок 25х16 мм (80м/уп)	м	3472	
33	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 60х40 мм	м	14	
34	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	17	
35	Кабель для систем сигнализации, 1х2х1,5 мм2 КисПБнг(А)-FRHF	м	17,34	
36	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	м	3486	
37	Кабель для систем сигнализации, 1х2х1,5 мм2 КисПБнг(А)-FRHF	м	3422,1	
38	Кабель симметричный для СКС, категории 5е Seltar PRO Lan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,52	м	62,22	
39	Кабель силовой ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5	м	71,4	
40	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм	м	58	
41	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	59,16	
42	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	20	
Раздел 2. ЗИП				
43 О	Sonar SWE-06-03 Громкоговоритель трансляционный настенный	шт	16	
44 О	Sonar SWS-106-103 Громкоговоритель трансляционный настенный	шт	13	
45 О	Sonar SHS-20TA Громкоговоритель рупорный трансляционный	шт	1	

Составил: _____ Рыжаков М.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ Рыжаков М.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]